BLAUPUNKT AUTORADIO
BOSCH Gruppe

Berlin IQR 86
7 644 997 070

Ersatzteilliste

Spare Parts List
Liste de rechanges
Lista de repuestos

LW 8 CPS
SCA / MTL / □□



8 627 105 086

Senderdatencassette	Station data cassette	Cassette des données d'émetteurs	Cassette de datos de emisoras	8 627 105 079
Verbindungskabel 8-polig	Connection cable 8-pin	Câble de connexion à 8 chevilles	Cable de conexión con 8 clavijas	8 604 491 965
Verbindungskabel 6-polig	Connection cable 6-pin	Câble de connexion à 6 chevilles	Cable de conexión con 6 clavijas	8 604 491 966
Winkelstecker 8-polig	Elbow connector 8-pin	Connecteur coudé à 8 chevilles	Conector acodado con 8 clavijas	8 908 603 546
Stecker 8-polig	Plug 8-pin	Fiche à 8 chevilles	Enchufe con 8 clavijas	8 908 603 561
Winkelstecker 6-polig	Elbow connector 6-pin	Connecteur coudé à 6 chevilles	Conector acodado con 6 clavijas	8 908 603 542
Stecker 6-polig	Plug 6-pin	Fiche à 6 chevilles	Enchufe con 6 clavijas	8 908 603 464
Kabel (Meterware)	Cable (by the meter)	Câble (au mètre)	Cable (por metro)	6 768 406 001
Batterieleitung	Supply lead	Câble d'alimentation	Cable	8 634 492 790

Blaupunkt Werke GmbH Hildesheim

Mitglied der Bosch-Gruppe · Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt · Änderungen vorbehalten.

Member of the Bosch Group · Printed in Germany by HDR Blaupunkt · Subject to alterations.

BP / VKD 3D 86 340 036
11 / 86
Wt

Membre du groupe Bosch · Imprimé en Allemagne par HDR Blaupunkt · Sous réserve de modifications.

Miembro grupo Bosch · Impreso en Alemania por HDR Blaupunkt · Modificaciones reservadas.



Isoliereinlage (unten)	Insulating layer (bottom)	Couche isolante (en bas)	Capa aislante (abajo)	8 613 058 403
Isoliereinlage	Insulating layer	Couche isolante	Capa aislante	8 613 058 401
Drehfeder	Torsion spring	Ressort de tension	Resorte de tensión	
(CR-Klappe)	(CR flap)	(volet CR)	(chapaleta CR)	8 634 650 096
Stift	Pin	Goujon	Pasador	8 633 110 541
Distanzstück für Folienleiterbahn				8 621 300 068
Folienleiterbahn (PL42)	Foil Conductor (PL42)	Voie conductrice à feuille	Via conductriz de hoja	8 638 811 093
Schalter (18)	Switch (18)	Interrupteur (18)	Interruptor (18)	8 908 043 554
Distanzstück (6)	Spacer (6)	Entretoise (6)	Distanciador (6)	8 631 058 460
Senkschraube (9)	Countersunk bolt (9)	Boulon à tête noyée (9)	Perno avellanado (9)	8 633 430 045
Sicherungskappe (3,15A)	Fuse cap (3,15A)	Capot de fusible (3,15A)	Tapa de fusible (3,15A)	8 630 660 372
Sicherung 10A	Fuse 10A	Fusible 10A	Fusible 10A	1 904 520 109
Mikrofon				8 637 696 029
Mikrofonhalter				8 630 660 380

PL51

Schaltfelder (2 Stück) H 1310, H 1320	Switching spring (2 pcs.) H 1310, H 1320	Ressort de commutation (2 pcs.) H 1310, H 1320	Resorte de conmutación (2 pzs.) H 1310, H1320	8 634 310 637
Kontaktfeder H 1300	Contact spring H 1300	Ressort de contact H 1300	Resorte de contacto H 1300	8 634 310 657
Rändelbuchse	Knurled socket	Prise moletée	Toma moleteada	8 630 310 647
Schraube 2,5 x 4	Screw 2,5 x 4	Vis 2,5 x 4	Tornillo 2,5 x 4	2 910 001 882
Schraube 2,5 x 8	Screw 2,5 x 8	Vis 2,5 x 8	Tornillo 2,5 x 8	2 910 001 886

D 0000	1N4148		8 905 405 822
D 1215	1N4001		8 905 405 819
D 1330	1N4001		8 905 405 819
V 1210	BC 238		8 905 707 313
V 1215	1 SC 2270		8 945 705 234
V 1302	BC 857		8 905 707 903
V 1330	BD 437		8 905 705 330
C 1142	0,47µ	50 V	8 903 490 105
C 1162	0,47µ	50 V	8 903 490 105
C 1301	1 µ	50 V	8 903 490 107
C 1302	47 µ	10 V	8 903 490 147

Glimmerscheibe		Micawasher	8 630 161 521
Rondelle de mica		Arandela de mica	
L 1302			8 928 411 007
L 1303			8 928 411 007
R 1301	500Ω		8 901 506 029
V 1150	LM 1837		8 905 956 992
V 1200	MC 14077		8 945 900 755
V 1301	TDA 1151		8 905 901 850
V 2050	L 4885		8 945 900 749
W 1330		Hybrid	8 638 309 377

PL52



H 2601
8 908 123 147



PL74

D 2000	BYW 95		8 945 405 201
D 2003	1N4004		8 905 405 794
L 2000			8 908 411 058
L 2002			8 674 220 037
L 2003			8 674 220 037

PL73

(4)		8 908 043 500

PL44 8 638 852 115

B 1050		1 907 598 071
B 1051		1 907 598 071
B 1052	14 V 65 mA	1 907 598 071
B 1053		1 907 598 071

PL60

N 6002	8 908 613 628
N 6003	8 908 613 629
N 6004	8 908 613 634

	Cassettenlaufwerk 8/CPS	Cassette mechanism 8/CPS	Méchanisme de cassette 8/CPS	Mécanisme de cassette 8/CPS	Nicht Ersatzteil!
1	Chassis gen.	Chassis riv.	Châssis riv.	Chassis rem.	8 638 020 217
2	**Haltemagnet HM 1300**	**Retaining magnet**	**Aimant de retenue**	**Imán de retencio**	**8 634 240 995**
3	Zylinderschraube AM 2 x 6	Cyl. screw AM 2 x 6	Vis cyl. AM 2 x 6	Tornillo cil. 2 x 6	2 910 021 005
4	Anker	Ancher	Ancre	Ancha	8 631 910 279
5	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de securidad	8 630 160 043
6	Steuerwippe	Control rocker	Commutator à bascule	Conmutador de mando	8 631 990 375
7	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060
10	Verbindungsblech	Connecting sheet	Tôle de connexion	Chapa de conexión	8 631 312 539
11	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de séruité	Arandela de seguridad	2 916 080 903
12	**Steuerrolle**	**Control roll**	**Poulie de commande**	**Rodillo de mando**	**8 632 360 565**
13	**Kurvenscheibe**	**Cam**	**Disque à carne**	**Disco curvo**	**8 632 360 558**
14	Führungsblech	Guiding sheet	Tôle de guidage	Chapa de gula	8 631 312 487
15	Schaltklinke	Pawl	Cliquet	Manivela de conmutación	8 631 910 266
16	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060
17	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur	Resorte de tension	8 634 640 137
18	**Autoreversemagnet RM 1300**	**Autor.-magnet**	**Aimant d'autor.**	**Imán de autorav**	**8 634 290 984**
19	Zylinderschraube (2 Stck.)	Cyl. screw (2 pcs.)	Vis cyl. (2 pcs.)	Tornillo cil. (2 piez.)	2 910 001 046
20	Kopfträger, gen.	Head support gen.	Support de tête gen.	Soporte de cabeza gen.	8 631 990 392
20a	Steuerblech	Control lever	Levier de contrôle	Palanca de control	8 631 910 313
21	**Wiedergabeknopf K 1300**	**Reproduction head**	**Tête de reproduction**	**Cabeza de reproducción**	**8 637 698 041**
23	Druckfeder (2 Stück)	Pressure spring (2 pcs.)	Ressort de tension (2 pcs.)	Resorte de tension (2 pzs.)	8 634 630 138
24	Buchse (2 Stück)	Socket (2 pcs.)	Douille (2 pcs.)	Enchufe (2 pzs.)	8 630 310 612
25	Sechskantmutter M 2 (2 Stück)	Hex. nut M 2 (2 pcs.)	Ecrou hex. M 2 (2 pcs.)	Tuerca hex. M 2 (2 pzs.)	2 915 011 001
26	Schaltwippe	Switch rocker	Commutator à bascule	Conmutador de mando	8 632 360 561
27	GA-Feder, links	Rubber pressure spring, LH	Ressort presseur, gauche	Resorte de presion, izquierdo	8 634 650 084
28	GA-Feder, rechts	Rubber pressure spring, RH	Ressort presseur, droite	Resorte de presion, derecho	8 634 650 083
31	**GA-Winkel, links**	**Rubber pressure angle, LH**	**Angle presseur, gauche**	**Angúlo de presión, izquierdo**	**8 631 990 381**
32	**GA-Winkel, rechts**	**Rubber pressure angle, RH**	**Angle presseur, droite**	**Angúlo de presión, derecho**	**8 631 990 386**
33	Cassettenführung, links	Cassette guide, LH	Guidage de cassette, gauche	Gula cassette, izquierdo	8 638 020 237
34	Cassettenführung, rechts	Cassette guide, RH	Guidage de cassette, droite	Gula cassette, izquierdo	8 638 020 238
35	Zylinderschraube AM 2,5 x 3 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2,5 x 3 (2 pcs.)	Vis cyl. AM 2,5 x 3 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2,5 x 3 (2 pzs.)	2 910 001 881
37	Schieber, links	Slide control, LH	Contrôle glissant, gauche	Mando deslizante, izquierdo	8 631 010 265
38	Schieber, rechts	Slide control, RH	Contrôle glissant, droite	Mando deslizante, derecho	
39	Druckstück (2 Stück)	Presseure piece (2 pcs.)	Pièce de pression (2 pcs.)	Pieza de presión (2 pzs.)	8 632 360 601
40	Zugfeder (2 Stück)	Tension spring (2 pcs.)	Ressort tendeur (2 pcs.)	Resorte de tensión (2 pzs.)	8 634 640 152
41	Antriebsplatine, gen.	Drive board, riv.	Platine d'entrainement, rivée	Placa daccoionamiento, rem.	8 638 020 210
42	Motor M 1300	Motor	Moteur	Motor	8 637 250 025
43	Flansch	Flange	Bride	Brida	8 630 660 360
44	Zylinderschraube AM 1,6 x 2 (2 Stück)	Cyl. screw AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Vis. cyl. AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 1,6 x 2 (2 pzs.)	8 633 410 516
45	Scheibe (2 Stück)	Washer (2 pcs.)	Rondelle (2 pcs.)	Arandela (2 pzs.)	8 630 110 681
46	**Schwungscheibe (2 Stück)**	**Fly wheel (2 pcs.)**	**Roue volante (2 pcs.)**	**Disco volante (2 pzs.)**	**8 636 690 100**
47	Umlenkrolle	Return sheave	Poulie de renvoi	Rodillo de vuelta	8 636 660 185
48	**Magnetkupplung, kompl.**	**Magnet clutch, compl.**	**Embrayage à aimant**	**Imán de embrayue, compl.**	**8 636 690 141**
49	Sicherungsscheibe (2 Stück)	Controll roll (2 pcs.)	Poulie de commande (2 pcs.)	Rodillo de mando (2 pzs.)	8 630 160 243
50	**Antriebsriemen (groß)**	**Drive belt (big)**	**Corde de poulie (grande)**	**Tira de accionamiento**	**8 634 730 035**
51	**Antriebsriemen (klein)**	**Drive belt (small)**	**Corde de poulie (petite)**	**Tira de accionamiento (prequeña)**	**8 634 730 036**
52	Zahnrad	Dented washer	Roue dentée	Arandela dentada	8 636 610 073
54	**Lichtschranke**	**Light barrier**	**Barrière lumineuse**	**Barrere luminosa**	**8 632 390 266**
55	Brücke	Bridge	Pont	Puent	8 631 290 015
56	**Wickelteller (2 Stück)**	**Spindle (2 pcs.)**	**Plateau de bobinage (2 pcs.)**	**Bobina (2 piezas)**	**8 636 660 186**
57	Druckfeder (2 Stück)	Pressure spring (2 pcs.)	Ressort de tension	Resorte de tension (2 pzs.)	8 634 630 134
58	Mitnehmer (2 Stück)	Driver (2 pcs.)	Entrâineur (2 pcs.)	Afuerza motriz (2 pzs.)	8 632 360 541
59	Zwischenrad	Interm. washer	Roue interm.	Arandela interm.	8 636 610 079
60	Sicherungsscheibe (3 Stück)	Securing washer (3 pcs.)	Rondelle de sécurité (3 pcs.)	Arandela de seguridad (3 pzs.)	8 630 160 060
61	Zylinderschraube AM 2 x 4 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 4 (2 pcs.)	Vis cyl. AM 2 x 4 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x 4 (2 pzs.)	2 910 001 003
62	Zylinderschraube AM 2 x 12 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 12 (2 pcs.)	Vis cyl. AM 2 x 12 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x 12 (2 pzs.)	2 910 641 011
63	Impulsscheibe	Pulse washer	Rondelle d'impulsion	Arandela de impulso	8 636 361 069
64	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 243
70	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur	Resorte de tensión	8 634 640 147
71	Schenkelfeder	Spring	Ressort	Resort	8 634 650 100
72	Distanzscheibe	Spacer	Cale d'épaisseur	Arandela distanciadora	8 630 110 699



75	Magnetspule	Magnet coil	Bobine magnétique	Bobina magnética	8 634 290 989
77	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	Palanca de mando	8 631 990 443
78	Rasthaken	Stop hook	Crochet d'arrêt	Gancho fiador	8 631 910 347
79	Schraube	Screw	Vis	Tornillo	2 914 401 011
80	Schraube (2 Stück)	Screw (2 pcs.)	Vis (2 pcs.)	Tornillo (2 pzs.)	8 633 410 621
81	Winkel	Angle	Coude	Escuadra	8 631 391 001
82	Schenkelfeder	Spring clip	Ressort à branches	Nuelle con patas	8 634 650 101
83	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060

PL53

V 2601	TMS 9995		8 945 900 150
V 2602	UPD 27 256		8 627 105 031
V 2603	UPD 446		8 945 900 262
V 2604	Code		Code
V 2605	MC 74 HC 138		8 945 900 140
V 2606	MC 74 HC 138		8 945 900 140
V 2607	MC 74 HC 32		8 945 900 141
V 2608	MC 74 HC 00 N		8 945 900 142
V 2609	MC 74 HC 14 N		8 945 900 143
V 2610	MC 74 HC 259		8 945 900 144
V 2611	MC 74 HC 259		8 945 900 144
V 2512	MC 74 HC 259		8 945 900 144
V 2613	MC 74 HC 251		8 945 900 145
V 2614	MC 74 HC 251		8 945 900 145
V 2515	74 HC 404		8 945 900 146
V 2616	MC 74 HC 132		8 945 900 147
V 2617	MC 74 HC 14		8 945 900 143
V 2618	MC 74 HC 74		8 945 900 148
V 2619	MC 74 H 00 N		8 945 900 142
V 2622	LM 2931		8 905 956 761
V 2623	UA 7805		8 905 955 805
V 2624	MM 9502		8 905 901 934
V 2625	TCA 991		8 945 900 798
V 2629	TCA 991		8 945 900 798
R 2663	12 Ohm 1 W		8 920 295 121

B 2601		5V 115mA	1 907 572 643
Fassung			8 830 660 394
D 0000	1N4148		8 905 405 822
D 2604	BAT 19		8 905 405 128
D 2606	1N4001		8 905 405 819
V 2621	BC 238 B		8 905 707 217
V 2627	BC 239 C		8 905 707 360
C 2606	100µ	10 V	8 903 490 144
C 2607	33 µ	16 V	8 903 490 149
C 2610	100 µ	10 V	8 903 490 144
C 2611	2200 µ	16 V	8 903 490 150
C 2117	100 µ	10 V	8 903 490 144
C 2621	4.7µ	35 V	8 903 490 112
C 2632	100 µ	10 V	8 903 490 144
W 2601		Hybrid	8 905 920 190
W 2602			8 905 920 190
W 2603			8 905 920 190

PL42 Folienleiterbahn (komplett) 8 638 811 093





Empfangsteil	Receiver unit	Unité de réception	Unidad de recepción	8 638 710 397
Antennenbuchse	Antenna connector	Prise d'antenne	Toma para antena	8 908 613 391
Schraube (5) 3 x 6	Screw (5) 3 x 6	Vis (5) 3 x 6	Tornillo (5) 3 x 6	2 910 001 048
Buchse 6-polig N 2103	Socket 6-pin N 2103	Prise à 6 chevilles N 2103	Toma con 6 clavijas N 2103	8 908 613 634
Buchse 8-polig N 2104	Socket 8-pin N 2104	Prise à 8 chevilles N 2104	Toma con 8 clavijas N 2104	8 908 613 628

PL02 AM



W690		Hybrid	8 638 309 023
C 607	22 µ	10 V	8 903 490 134
C 608	1 µ	16 V	8 903 490 132
C 660	2,2 µ	50 V	8 903 490 109
C 661	22 µ	10 V	8 903 490 134
C 662	0,22µ	50 V	8 903 490 103
C 665	0,1 µ	50 V	8 903 490 101
C 666	22 µ	10 V	8 903 490 134

D 0000	1N4148	8 905 405 822
D 600	SZ 7	8 905 405 877
D 605	BA283	8 905 405 857
D 606	BA283	8 905 405 857
D 630	SVC 321	8 905 405 633
D 634	ZPD 2,7	8 905 421 339
V 670	BF 254	8 905 706 076
V 671	BF 254	8 905 706 076
V 672	BF 450	8 905 706 149

PL05 FM



PL 06 FM

F 35		8 948 418 003
F 36		8 948 418 003
L 10		8 908 419 104
L 11		8 908 313 123
L 20		8 948 419 001
L 22		8 948 419 001
L 41		8 908 419 103
L 50		8 908 313 126
L 51		8 908 313 126
L 60		8 948 411 008
R 30	500Ω	8 901 325 012
V 1	BC 308 C	8 905 707 327
V 10	BF 982	8 905 706 174
V 36	BF 254	8 905 706 077
V 50	BF 451	8 905 706 150
W 10	Hybrid	8 905 920 216
V 30	S042 P	8 905 955 736
C 20	2-7pF	8 903 910 200
C 22	2-7pF	8 903 910 200
C 41	2-7pF	8 903 910 200
D 1	BA 479	8 945 405 259
D 10	BB 304	8 905 405 592
D 20	BB 304	8 905 405 591
D 22	BB 304	8 905 405 591
D 41	BB 304	8 905 405 590

PL 11 NF/Audio



V 1516	BC 308 C		8 905 707 327
V 0000	BC 548 C		8 905 707 455
D 0000	1N4148		8 905 405 822
C 1508	10 µ	16 V	8 903 490 114
C 1509	10 µ	16 V	8 903 490 114
C 1511	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 1512	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 1521	10 µ	16 V	8 903 490 114
C 1524	1 µ	50 V	8 903 490 107

PL 16 Power

V 1610	MTDA 2005		8 905 901 626
C 1601	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 1602	10 µ	16 V	8 903 490 132
C 1604	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 1607	47 µ	10 V	8 903 470 147
C 1608	47 µ	10 V	8 903 470 147

PL 20

D 0000	1N4848		8 905 405 822
C 2447	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 2450	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 2493	220 µ	10 V	8 903 490 137
G 2495	110 V	0,3mA	1 907 584 527
H 2495			8 948 100 004
H 2496			8 948 100 004
L 2495			8 634 210 295

PL 20

R2470			8901509027
R2475			8901509027
V 2420	MC 14094		8905956427
V 2440	MC 14021		8905957285
V 2441	MC 14021		8905957285
V 2447	L 4810		8945900825
V 2450	MC 14094		8905956427
V 2451	ADC 0809		8905957286
V 2460	MC 14094		8905956427
V 2470	MC 14094		8905956427
V2490	SCL 4053		8905955800
V 2412	BC 548 C		8905707455
V 2424	BC 308 C		8905707327
V 2427	BC 308 C		
V 2429	BC 308 C		
V 2431	BC 308 C		
V 2445	BC 238 C		8905707455
V 2461	BC 308 C		8905707327
V 2462	BC 308 C		
V 2466	BC 308 C		
V 2467	BC 308 C		
V 2468	BC 308 C		
V 2469	BC 308 C		
V 2471	BC 548 C		8905707455
V 2472	BC 548 C		
V 2473	BC 548 C		
V 2476	BC 308 C		8905707327

PL 22 Interface



D 0000	1N4148		8905405822
V 365	BC 548 C		8905707455
V 366	BC 308 C		8905707327
C 303	0,47 µ	50 V	8903490105
C 320	22 µ	10 V	8903490134
C 339	47 µ	10 V	8903470147
C 351	10 µ	16 V	8903490132
C 357	4,7 µ	35 V	8903490112
C 362	1 µ	50 V	8903490107
C 363	1 µ	50 V	8903490107
C 365	4,7 µ	50 V	8903490112
C 372	10 µ	16 V	8903490132

PL 25 PLL



Q 725			8906193581
D 0000	1N4148		8 9095 405 822
V 701	SAA 1057		8905956993
V 702	SAA 1057		8905956993
V 703	HCF 4052		8905955540
V 704	LM 2931		8905956761
C 704	47 µ	6,3 V	8903470147
C 707	100 µ	16 V	8903490144
C 714	47 µ	6,3 V	8903470147
C 715	100 µ	16 V	8903490144
C 717	220 µ	16 V	8903490137

PL34

V 2005	BC 548 C		8 905 707 455
V 2010	BC 548 C		
V 2011	BC 548 C		
V 2016	BC 548 C		
D 0000	1N4148		8 905 405 822
D 2001	LD 461		8 905 405 742

C 2001	2200 µ	16 V	8 903 490 150
C 2001	220 µ	16 V	8 903 481 308
C 2005	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 2006	2200 µ	16 V	8 903 490 150
C 2010	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 2011	2,2µ	50 V	
C 2016	2,2µ	50 V	
C 2018	220 µ	16 V	8 903 481 308

H 2001		8 908 123 147
H 2002		8 908 123 147
V 2001	L 48885	8 945 900 412
V 2018	SN 55479	8 945 900 404
L 2001		8 637 210 036
L 2002		8 674 220 037
L 2003		8 637 210 036
R 2001	0,3 Ohm	8 900 301 030

PL62 ARI



D 0000	1N4148		8 905 405 822

C 406	4,7µ	35 V	8 903 490 112
C 415	22 µ	10 V	8 903 490 134
C 2352	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 2353	22 µ	10 V	8 903 490 134
C 2364	2,2µ	50 V	8 903 490 109
C 2366	2,2µ	50 V	8 903 490 109